

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Identifikation af stoffet   | <b>Hydrocarbons, C6, isoalkanes, &lt;5% n-hexane</b> |
| Registreringsnummer (REACH) | 01-2119484651-34-xxxx                                |
| CAS-nummer                  | 64742-49-0                                           |
| Artikelnummer               | A0003149                                             |

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Relevante identificerede anvendelser | Generel anvendelse |
|--------------------------------------|--------------------|

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Chemos GmbH & Co. KG  
Sonnenring 7  
84032 Altdorf  
Tyskland

Telefon: +49 871-966346-0  
Fax: +49 871-966346-13  
e-mail: chemos@chemos.de  
Hjemmeside: <http://www.chemos.de/>

e-mail (kompetent person) chemos@chemos.de

#### 1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste +49 89 1 92 40

| Giftkontrolcenter |                                 |                         |                |     |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----|
| Land              | Navn                            | Postnummer/<br>by       | Telefon        | Fax |
| Danmark           | Clinic of Occupational Medicine | 2400 Copenha-<br>gen NV | +45 35 316 060 |     |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

| Punkt | Fareklasse                                                                               | Kategori | Fareklasse og -kategori | Faresætning |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| 2.6   | brandfarlig væske                                                                        | 2        | Flam. Liq. 2            | H225        |
| 3.2   | hudætsning/hudirritation                                                                 | 2        | Skin Irrit. 2           | H315        |
| 3.8D  | specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (narkoti-<br>ske virkninger, dødsighed) | 3        | STOT SE 3               | H336        |
| 3.10  | aspirationsfare                                                                          | 1        | Asp. Tox. 1             | H304        |
| 4.1C  | farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare                                         | 2        | Aquatic Chronic 2       | H411        |

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer  
Produktet er brændbart og kan antændes af potentielle antændelseskilder. Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

### 2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord fare

- Piktogrammer

GHS02, GHS07,  
GHS08, GHS09



- Faresætninger

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                       |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |

- Sikkerhedssætninger

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| P233      | Hold beholderen tæt lukket.                                                                            |
| P261      | Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.                                                     |
| P273      | Undgå udledning til miljøet.                                                                           |
| P280      | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern/....             |
| P301+P310 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                                   |
| P312      | Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.                                                          |
| P331      | Fremkald IKKE opkastning.                                                                              |
| P370+P378 | Ved brand: anvend sand, kuldioxid eller brandslukker til brandslukning.                                |
| P391      | Udslip opsamles.                                                                                       |
| P403+P235 | Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.                                                |
| P501      | Indholdet/holderen bortskaffes i industrielt forbrændingsanlæg.                                        |

### 2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Stoffets navn   | Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane |
| Identifikatorer |                                            |
| REACH reg. nr.  | 01-2119484651-34-xxxx                      |
| CAS-nr.         | 64742-49-0                                 |
| EF-nr.          | 931-254-9                                  |
| Indeksnr.       | 649-328-00-1                               |

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane**Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

**Efter indånding**

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene. Sørg for frisk luft.

**Efter hudkontakt**

Vask med rigeligt sæbe og vand.

**Efter øjenkontakt**

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

**Efter indtagelse**

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Narkotiske virkninger.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

ingen

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle, BC-pulver, Carbondioxid (CO<sub>2</sub>)

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og/eller ved brug kan brandbare/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og spredes langs gulvet. Det kan navnlig forventes, at der er brændbare stoffer eller blandinger til stede i områder, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske områder som gruber, kanaler og skakte.

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane**Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejrtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Undgåelse af tændkilder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må kun bruges på steder med god ventilation. På grund af eksplosionsfare skal damp-lækage i kældre, røgkanaler og kanaler forhindres. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

- Specifikke anvisninger/oplysninger

Det kan navnlig forventes, at der er brændbare stoffer eller blandinger til stede i områder, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske områder som gruber, kanaler og skakte. Dampe er tungere end luft, spredes langs gulvet og kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

### Håndtering af forbundne risici

#### - Eksplosiv atmosfære

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Anvend lokal og almen ventilation. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.

#### - Brandfare

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beskyttes mod sollys.

#### - Krav til ventilation

Anvend lokal og almen ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

#### - Egnede emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

### 7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)  
disse oplysninger foreligger ikke

Værdier for menneskets sundhed

| Relevante DNEL- og andre tærskelværdier |                            |                                  |                  |                                |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Endpunkt                                | Tærskelværdi               | Beskyttelsesmål, eksponeringsvej | Anvendt i        | Eksponeringsstid               |
| DNEL                                    | 5.306 mg/m <sup>3</sup>    | menneske, indånding              | industriarbejder | kroniske systemiske virkninger |
| DNEL                                    | 13.964 mg/kg kropsvægt/dag | menneske, dermal                 | industriarbejder | kroniske systemiske virkninger |

### 8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

### PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                            | flydende                                                                     |
| Farve                                                      | ikke bestemt                                                                 |
| Lugt                                                       | karakteristisk                                                               |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                     | -153,6 °C ved 101,3 kPa                                                      |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | 58 – 62 °C ved 101,3 kPa                                                     |
| Antændelighed                                              | brandfarlig væske i henhold til GHS-kriterier                                |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | 1 vol% - 7 vol%                                                              |
| Flammepunkt                                                | <-29 °C ved 101,3 kPa                                                        |
| Selvantændelsestemperatur                                  | 264 °C ved 101,3 kPa (ECHA) (selvantændelsestemperatur for væsker og gasser) |
| Dekomponeringstemperatur                                   | Starttemperaturen for nedbrydning:                                           |
| pH-værdi                                                   | ikke bestemt                                                                 |
| Kinematisk viskositet                                      | 0,46 mm <sup>2</sup> /s ved 20 °C                                            |

#### Opløselighed(er)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Vandopløselighed | 0,014 g/l ved 25 °C |
|------------------|---------------------|

#### Fordelingskoefficient

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)    | 3,6 (pH-værdi: 7, 20 °C) (ECHA) |
| Jordens indhold af organisk kulstof/vand (log KOC) | 3,34 (ECHA)                     |

|          |                  |
|----------|------------------|
| Damptryk | 25 kPa ved 20 °C |
|----------|------------------|

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

### Massefylde og/eller relativ massefylde

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Massefylde             | 0,669 g/cm <sup>3</sup> ved 15 °C             |
| Relativ dampmassefylde | oplysninger om denne egenskab foreligger ikke |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Partikelegenskaber | ikke relevant (flydende) |
|--------------------|--------------------------|

### 9.2 Andre oplysninger

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser | der foreligger ingen yderligere oplysninger |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|

### Andre sikkerhedskarakteristika

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Overfladespænding                | 18,2 mN/m (25 °C) (ECHA)                                        |
| Indhold af opløsningsmidler      | 100 %                                                           |
| Temperaturklasse (EU, iht. ATEX) | T3 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 200° C) |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås". Det er et reaktivt stof. Blandingen indeholder reaktivt stof/reaktive stoffer. Risiko for tænding.

Ved opvarmning:

Risiko for tænding

### 10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Anbefalinger til hindring af brand eller eksplosion

Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

Hudætsning/hudirritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Bionedbrydning

Stoffet er let bionedbrydeligt.

| Nedbrydningsproces |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Proces             | Halveringstid | Tid  |
| iltsvind           | 83 %          | 10 d |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Stoffet opfylder kriteriet for at være meget bioakkumulerende.



## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| n-oktanol/vand (log KOW) | 3,6 (pH-værdi: 7, 20 °C) (ECHA) |
| BCF                      | 501,2 (ECHA)                    |

### 12.4 Mobilitet i jord

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Den normaliserede adsorptionskoefficient | 3,34 (ECHA) |
|------------------------------------------|-------------|

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data foreligger ikke.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.

### 12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for affaldsbehandling

Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tømt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

#### Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|           |         |
|-----------|---------|
| ADR/RID   | UN 1208 |
| IMDG-Code | UN 1208 |
| ICAO-TI   | UN 1208 |

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|           |         |
|-----------|---------|
| ADR/RID   | HEXANER |
| IMDG-Code | HEXANES |
| ICAO-TI   | Hexanes |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|           |   |
|-----------|---|
| ADR/RID   | 3 |
| IMDG-Code | 3 |
| ICAO-TI   | 3 |

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

### 14.4 Emballagegruppe

|           |    |
|-----------|----|
| ADR/RID   | II |
| IMDG-Code | II |
| ICAO-TI   | II |

### 14.5 Miljøfarer

farligt for vandmiljøet

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

### Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

#### Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Klassifikationskode | F1             |
| Faremærkat(er)      | 3, fisk og træ |



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Miljøfarer                   | ja (farligt for vandmiljøet) |
| Undtagne mængder (UM)        | E2                           |
| Begrænsede mængder (BM)      | 1 L                          |
| Transportkategori (TK)       | 2                            |
| Tunnelrestriktionskode (TRK) | D/E                          |
| Farenummer                   | 33                           |

#### Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere information

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Klassifikationskode | F1             |
| Faremærkat(er)      | 3, fisk og træ |



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Miljøfarer              | ja (farlig for vand) |
| Undtagne mængder (UM)   | E2                   |
| Begrænsede mængder (BM) | 1 L                  |
| Transportkategori (TK)  | 2                    |
| Farenummer              | 33                   |

#### International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Marine pollutant | ja (P) (farligt for vandmiljøet) |
| Faremærkat(er)   | 3, fisk og træ                   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Særlige bestemmelser (SB) | - |
|---------------------------|---|

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Undtagne mængder (UM)   | E2       |
| Begrænsede mængder (BM) | 1 L      |
| EmS                     | F-E, S-D |
| Stuvningskategori       | E        |

### Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Miljøfarer     | ja (farligt for vandmiljøet) |
| Faremærkat(er) | 3                            |



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Undtagne mængder (UM)   | E2  |
| Begrænsede mængder (BM) | 1 L |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

##### Direktiv om decopaint

|             |       |
|-------------|-------|
| VOC-indhold | 100 % |
|-------------|-------|

##### Direktiv on industriemissioner (IED)

|             |       |
|-------------|-------|
| VOC-indhold | 100 % |
|-------------|-------|

##### Nationale fortegnelser

| Land | Fortegnelse | Status                          |
|------|-------------|---------------------------------|
| AU   | AIIC        | stoffet er registreret          |
| CA   | DSL         | stoffet er registreret          |
| CN   | IECSC       | stoffet er registreret          |
| EU   | ECSI        | stoffet er registreret          |
| EU   | REACH Reg.  | stoffet er registreret          |
| KR   | KECI        | stoffet er registreret          |
| MX   | INSQ        | stoffet er registreret          |
| NZ   | NZIoC       | stoffet er registreret          |
| PH   | PICCS       | stoffet er registreret          |
| TR   | CICR        | stoffet er registreret          |
| TW   | TCSI        | stoffet er registreret          |
| US   | TSCA        | substance is listed as "ACTIVE" |

##### Figurtekst

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| AIIC | Australian Inventory of Industrial Chemicals      |
| CICR | Chemical Inventory and Control Regulation         |
| DSL  | Domestic Substances List (DSL)                    |
| ECSI | EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP) |

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

### Figurtekst

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH registrerede stoffer                                              |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemført for dette stof.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

| Punkt | Forrige registrering (tekst/værdi) | Aktuel registrering (tekst/værdi)                        | Sikkerhedsrelevant |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.2   |                                    | - Sikkerhedssætninger:<br>ændring i registrering (tabel) | ja                 |

#### Forkortelser og akronymer

| Fork.     | Forklaring af anvendte forkortelser                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR       | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)                               |
| BCF       | Biokoncentrationsfaktor                                                                                                                                                             |
| CAS       | Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)                                                                                                   |
| CLP       | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger                                                                                   |
| DGR       | Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)                                                                                                                 |
| DNEL      | Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)                                                                                                                                    |
| EF-nr.    | EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union) |
| EINECS    | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)                                                        |
| ELINCS    | European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)                                                                                          |
| EmS       | Tidsplan i Nødstilfælde                                                                                                                                                             |
| GHS       | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN                |
| IATA      | International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)                                                                                              |
| IATA/DGR  | Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)                                                                                                              |
| ICAO      | International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)                                                                                      |
| ICAO-TI   | Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods                                                                                                                        |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)                                                                               |
| IMDG-Code | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                         |

## Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Nummer for version: GHS 3.0  
Erstatter version af: 07.12.2022 (GHS 2)

Revision: 12.12.2022

| Fork.     | Forklaring af anvendte forkortelser                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indeksnr. | Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008                                         |
| NLP       | No-Longer Polymer                                                                                                                                            |
| PBT       | Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk                                                                                                                      |
| REACH     | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)           |
| RID       | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane) |
| VOC       | Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)                                                                                                 |
| vPvB      | Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)                                                                          |

### Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

### Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

| Kode | Tekst                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                       |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |

### Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.